

لیست قیمت فروش (چراغ‌های LED)

(مصرف کننده)

تاریخ اجرا: ۹۹/۱۲/۲۷

Primax

Primax



مصرف کننده محترم:

پیشاپیش از حسن توجه و اعتماد شما نسبت به محصولات صنایع روشنایی مازی نور سپاسگزاریم.

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:

* قیمت چراغ‌های این لیست، فقط در محدوده جغرافیایی ایران معتبر می‌باشد.
* چراغ‌های مازی نور در انطباق با استاندارد جهانی تولید می‌گردد. چنانچه نیاز به استفاده از چراغ‌های مازی نور در شرایط محیطی یا آب و هوایی خاص می‌باشد، خواهشمند است نیازمندی خود را در زمان سفارش به شرکت مازی نور اعلام فرمایید.

* قیمت چراغ‌های مذکور در این لیست بر اساس نوع قطعاتی تعیین گردید که در پایین صفحات، در ذیل هر گروه چراغ درج شده است.
* طبقاً در صورت نیاز شما، امکان تعویض یا اضافه نمودن قطعاتی نظیر ترووایرینگ یا باتری اضطراری وجود دارد.

(لطفاً موارد درخواستی را از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمایید.)

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.
* پیشنهادات و انتقادات شما، ما را در بهبود مستمر یاری می‌دهد.

خواهشمندیم پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوق پستی ۳۸۹ - ۴۷۱۳۵ یا به شماره فکس ۳۲۳۸۳۹۲۳ - ۰۱۱ ارسال نمایید.

با تشکر
صنایع روشنایی مازی نور

پیش آگاهی

* چند نکته مهم برای مشتری درانتخاب و خرید چراغ:

- ۱- اختلالات شبکه برق مانند نوسان یا افت و افزایش ولتاژ می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی چراغ شود.
- ۲- لطفا پیش از خرید، اول اطمینان یابید که ویژگی های کاربری محل استفاده با چراغ و ملزومات مورد نظر، تطابق دارد.
- ۳- چنانچه شرایط محیطی خاص دارید، اکیداً توصیه می شود پیش از خرید و نصب چراغ، از مناسب بودن آن برای شرایط محیطی خاص خود، اطمینان حاصل نمایید.

پنل لیدلوکس



* تنوع های روکار، توکار (سازه نمایان و سقف یکپارچه) و آویز

* ابعاد ۶۰*۶۰ و ۱۲۰*۳۰

* دیفیوزر Low UGR شفاف در مدل ۶۰*۶۰

* بازدهی عالی (بیش از ۱۳۵ لومن بر وات)

* کیت ایمنی آویز برای نصب مطمئن پنل به صورت توکار



دیانا کامفورت



* تنوع در اندازه دهانه

* IP54 از پایین

* تنوع رفلکتوری و دیفیوزری

* تنوع رنگ نور ۴۰۰۰ و ۶۵۰۰ کلوین (۳۰۰۰ کلوین در مدل رفلکتوری دهانه ۱۰)

* UGR<16

نپتون



* IP65

* تنوع رنگ نور ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ کلوین

* Flicker free

* سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی

آرورا (مدل های روکار و توکار)




* بدنه آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

* لنزهای متقارن و نامتقارن پلی کربنات شفاف

* رنگ نور: ۴۰۰۰ کلوین

* مدل کنترل پذیر با باتری سرخود بنا بر سفارش

* مدل کنترل پذیر با استفاده از باتری مرکزی بنا بر سفارش



یونیلایت (مدل های روکار یا آویز)

- * بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم
- * لنزهای متنوع پلی کربنات شفاف با زوایای متنوع پخش نور
- * شیشه سکوریت مقاوم در برابر ضربه
- * درجه حفاظت بالا (IP65)
- * در طول های ۹۰، ۱۱۵ و ۱۴۵ سانتی متری



پایه چراغ پارکی

- * بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی
- * دریچه آلومینیوم دایکستی دسترسی به تجهیزات الکتریکی با پوشش رنگ الکترو استاتیک سفید یا مشکی
- * در ارتفاع ۲/۵، ۳ یا ۴ متری
- * ارائه به همراه شابلون نصب و انکربولت
- * ارائه تنوع همراه با فیوز مینیاتوری



ساترن

- * درجه حفاظت IP66
- * ساختار محکم و بادوام
- * عرضه با پخش نورهای متقارن پروژکتوری و خیابانی
- * قابلیت تنظیم زاویه نصب در فواصل ۵ درجه



هلیوس M

- * درجه حفاظت IP66
- * ساختار محکم و بادوام
- * طراحی مدرن و زیبا
- * تنوع در رنگ نور (۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ کلوین)

چراغ‌های اداری / تجاری




۱۴
الکانت توکار



۱۴
الکانت روکار



۱۳
لومیانت




۱۰
لدیلوکس توکار



۹
لدیلوکس آویز




۹
لدیلوکس روکار



۲۴
امیلوکس



۲۳
لیدر



۲۲
لومینا



۲۱
استارلد توکار

چراغ‌های فروشگاهی



۲۸
نواثرن توکار (قطر ۱۲/۵)



۲۸
نواثرن روکار (قطر ۱۲/۵)




۲۷
نواثرن ریلی (قطر ۹)



۲۶
نواثرن توکار (قطر ۹)




۲۶
نواثرن روکار (قطر ۹)




۲۵
نواثرن ریلی (قطر ۶/۵)



۳۷
لومیلین



۳۶
لومیلد



۳۵
اوربیتال توکار (قطر ۱۲/۵)




۲۱

استارلد روکار



۲۰

دیانا کامفورت



۱۸

دیانا توکار




۱۷

دیانا روکار



۱۶

نپتون



۱۵

آرتمیس




۳۴

اوربیتال توکار (قطر ۹)



۳۳

الینا



۳۱

تجهيزات جانبی چراغ نواترن و لومریا سه فاز



۳۰

تجهيزات جانبی چراغ نواترن و لومریا تک فاز



۲۹


لومریا




۲۸

نواترن ریلی (قطر ۱۲/۵)

چراغ های صنعتی




چراغ های فضای آزاد



اتصالات نصب






۴۶

راکی



۴۴

هرکولد



۴۳

یونیلایت



۵۸

ساترن افقی



۵۸

ساترن عمودی



۵۷

ساترن



۵۶

ملیوس M



۵۵

آرتیلوکس

پنل‌های روکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱	M427SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	
۲	M427SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۱۴۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۳	M427SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۹۴۰,۰۰۰	
۴	M427SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۰۲۰,۰۰۰	

پنل‌های روکار لیدلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۵	M427RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	
۶	M427RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۱۴۰,۰۰۰	

پنل‌های آویز لیدلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۷	M327RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۰۶۰,۰۰۰	
۸	M327RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۱۴۰,۰۰۰	

در پنل‌های لیدلوکس روکار و آویز با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* پنل‌های لیدلوکس

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پنل‌های توکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۹	M527SLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	
۱۰	M527SLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف

۱۱	M527SLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	
۱۲	M527SLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۱۷۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با صفحه سفید ساتن مناسب برای سقف‌های یکپارچه

۱۳	M527SDLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	
۱۴	M527SDLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۲۳۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدلوکس (۶۰×۶۰) با دیفیوزر Low UGR شفاف مناسب برای سقف‌های یکپارچه

۱۵	M527SDLED2LU840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۰۷۰,۰۰۰	
۱۶	M527SDLED4LU840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۵,۱۵۰,۰۰۰	

پنل‌های توکار لیدلوکس (۳۰×۱۲۰) با صفحه سفید ساتن

۱۷	M527RLED2PS840-W	۲۹ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	
۱۸	M527RLED4PS840-W	۵۲ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K	۱۴,۶۴۰,۰۰۰	

پنل‌های لیدلوکس ردیف‌های ۹ تا ۱۲ قابلیت نصب به صورت آویز دارند. در صورت نصب آویز، کیت آویز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۱۹ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.

پنل‌های لیدلوکس ردیف‌های ۱۷ و ۱۸ قابلیت نصب در سقف یکپارچه را نیز دارند. در صورت نصب در سقف یکپارچه، بست نصب باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف ۲۲ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.

برای تامین آرامش بصری در سقف‌های کاذب سازه نمایان، در صورت نیاز، فریم کامفورت برای پنل‌های ۶۰*۶۰ توکار ردیف ۲۵ صفحه ۱۲، باید جداگانه خریداری شوند. در پنل‌های لیدلوکس توکار با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

پنل‌های لیدلوکس ردیف ۹ تا ۱۸ قابلیت نصب مطمئن به صورت توکار به همراه کیت ایمنی نیز دارند. در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به ردیف‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۳، ۲۱، ۲۰ در صفحه ۱۱ مراجعه شود.

* پنل‌های لیدلوکس

دراپور: وسلوشوآیه / فیلیپس / تی‌سی‌آی

ماژول: ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

کیت آویز نصب چراغ لیدلوکس (۶۰X۶۰)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹	427SKSU2-W	کیت آویز ۲ متری سفید ۲ بکسل لیدلوکس	۲,۳۸۰,۰۰۰	

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس توکار (۶۰X۶۰)

۲۰	DMRC22-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۴۳۵,۰۰۰	
۲۱	DMRC23-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۵۰۵,۰۰۰	


کیت بست نصب چراغ لیدلوکس توکار (۳۰X۱۲۰)

۲۲	DMRC21-BRACKET	کیت بست نصب	۳۸۵,۰۰۰	
----	----------------	-------------	---------	--

کیت ایمنی آویز چراغ لیدلوکس توکار (۳۰X۱۲۰)

۲۳	DMRC24-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۵۰ سانتی متری	۴۳۵,۰۰۰	
۲۴	DMRC25-BRACKET	کیت ایمنی آویز ۱۰۰ سانتی متری	۵۰۵,۰۰۰	

فریم کامفورت برای تامین آرامش بصری در سقفهای کاذب سازه نمایان

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵	528SH-W	فریم کامفورت توکار 60*60*6 سفید چراغهای لیدلوکس ۶۰*۶۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	

* فریم کامفورت

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های توکار لومیانت با صفحه سفید ساتن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶	M526LED1PS1ND	۳۹ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K	۱۱,۱۴۰,۰۰۰	
۲۷	M526LED3PS1ND	۵۸ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	


چراغ‌های لومیانت توکار فاقد بست نصب می‌باشد و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۶۵ مراجعه شود.

* چراغ‌های لومیانت


دراپور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ‌های روکار الگانت با صفحه سفید ساتن یکپارچه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۸	M424LED1840PS	۳۵ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	
۲۹	M424LED5840PS	۷۰ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۷۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های توکار الگانت با صفحه سفید ساتن یکپارچه

۳۰	M523LED2840MPS	۳۵ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K	۱۷,۶۷۰,۰۰۰	
۳۱	M523LED6840MPS	۷۰ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 4000K	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	

چراغ توکار الگانت (۳۲x۳۲) با صفحه سفید ساتن یکپارچه

۳۲	M523SLED2840PS	۱۸ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K	۹,۴۵۰,۰۰۰	
----	----------------	-------------------------------------	-----------	--

در چراغ‌های الگانت توکار با دمای رنگ نور **K ۶۵۰۰** عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. چراغ‌های الگانت توکار فاقد بست نصب می‌باشند و در صورت نیاز، باید جداگانه خریداری شوند. برای توضیحات بیشتر به صفحات ۶۴ و ۷۰ مراجعه شود.

* چراغ‌های الگانت

دراپور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس با ماژول برق مستقیم (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۳	M587EMQ10LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۳,۴۸۰,۰۰۰	
چراغ دانلایت توکار مربعی آرتمیس (ابعاد برش ۱۰x۱۰ سانتی متری)				
۳۴	M587MQ10LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۵,۲۶۰,۰۰۰	
چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس با ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۰ سانتی متری)				
۳۵	M587EMD4LED2840-W	۱۰ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۳,۴۸۰,۰۰۰	
چراغ دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۰ سانتی متری)				
۳۶	M587MD4LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۵,۲۶۰,۰۰۰	
چراغ های دانلایت توکار گرد آرتمیس با ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)				
۳۷	M587EMD6LED3840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۵,۵۷۰,۰۰۰	
۳۸	M587EWD6LED3840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۵,۵۷۰,۰۰۰	
چراغ های دانلایت توکار گرد آرتمیس (دهانه ۱۵ سانتی متری)				
۳۹	M587MD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۶,۲۷۰,۰۰۰	
۴۰	M587MD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۳۵ درجه)	۷,۶۴۰,۰۰۰	
۴۱	M587WD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۶,۲۷۰,۰۰۰	
۴۲	M587WD6LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K ، سفید (بخش نور ۵۵ درجه)	۷,۶۴۰,۰۰۰	


در چراغ های آرتمیس با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۴۰) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود. در چراغ های آرتمیس ردیف های ۳۵ تا ۴۲ به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می شود.

* چراغ های آرتمیس


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی سی آی

* قیمت های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می باشد.

چراغ سقفی نپتون

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۳	M230ELED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K	۲,۴۸۰,۰۰۰	
۴۴	M230ELED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۲,۴۸۰,۰۰۰	

چراغ سقفی نپتون با سنسور حرکتی

۴۵	M230EMSLED2830-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 3000K با سنسور حرکتی	۳,۸۰۰,۰۰۰	
۴۶	M230EMSLED2840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K با سنسور حرکتی	۳,۸۰۰,۰۰۰	

* چراغ‌های نپتون

مازول: وسلوشوآبه / سامسونگ / تی‌سی‌آی / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۷ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۷	M488ED15H7LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۵,۱۵۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

۴۸	M488ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۵,۹۰۰,۰۰۰	
----	----------------------	--	-----------	--

چراغ دانلایت روکار دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۲۲ سانتی متری، ارتفاع ۹ سانتی متری)

۴۹	M488ED22H9LED3840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۶,۴۴۰,۰۰۰	
----	---------------------	--	-----------	--

چراغ دانلایت آویز دیانا با صفحه شیرینی ساتن و ماژول برق مستقیم (قطر ۱۵ سانتی متری، ارتفاع ۲۲ سانتی متری)

۵۰	M487ED15H22LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۷,۴۸۰,۰۰۰	
----	----------------------	--	-----------	--

در چراغ‌های دیانا روکار و آویز به رنگ نقره‌ای عبارت (S-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا با ماژول برق مستقیم

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۱۲ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
------	------------	----------	--------------	-----------

۵۱	M588IPD5LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 4000K	۵,۰۷۰,۰۰۰	
----	-------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ‌های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۵۲	M588IPD6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K	۵,۳۸۰,۰۰۰	
۵۳	M588IPD6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۵,۶۸۰,۰۰۰	
۵۴	M588IPD6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۶,۲۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های دانلایت (IP54) توکار دیانا با صفحه شیری ساتن (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۵۵	M588IPD8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۶,۲۹۰,۰۰۰	
۵۶	M588IPD8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K	۷,۰۵۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با ماژول برق مستقیم (دهانه ۸ سانتی متری)

۵۷	M589ED3LED3840-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 4000K	۳,۰۰۰,۰۰۰	
----	------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۲ سانتی متری)

۵۸	M589ED5LED3840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۴,۶۷۰,۰۰۰	
----	------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۲ سانتی متری)

۵۹	M589D5LED4840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۵,۶۸۰,۰۰۰	
----	-----------------	-------------------------------------	-----------	--

در چراغ‌های دیانا توکار ردیف‌های ۵۱ تا ۵۶ با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های دیانا توکار ردیف ۵۷ با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۲۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۰	M589ED6LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K	۵,۰۲۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۶۱	M589D6LED3840-W	۱۳ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۶,۲۴۰,۰۰۰	
۶۲	M589D6LED4840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۶,۴۸۰,۰۰۰	
۶۳	M589D6LED5840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۷,۲۲۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۶۴	M589ED8LED3840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۶,۳۲۰,۰۰۰	
----	------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۶۵	M589D8LED3840-W	۱۹ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K	۷,۲۹۰,۰۰۰	
۶۶	M589D8LED4840-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۷,۸۸۰,۰۰۰	
۶۷	M589D8LED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۸,۵۶۰,۰۰۰	

* چراغ‌های دیانا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۶۸	M583IPD4WLED3840-W	۱۱ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 4000K	۵,۱۶۰,۰۰۰	
۶۹	M583IPD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K	۵,۴۴۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۷۰	M583IPD6WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۵,۶۳۰,۰۰۰	
۷۱	M583IPD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۶,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با دیفیوزر Low UGR شفاف (دهانه ۲۰ سانتی متری)

۷۲	M583IPD8WLED4840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K	۶,۸۴۰,۰۰۰	
۷۳	M583IPD8WLED5840-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K	۷,۶۵۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با رفلکتور M (دهانه ۱۰ سانتی متری)

۷۴	M584IPMD4WLED4840-W	۱۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K	۵,۹۴۰,۰۰۰	
----	---------------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا کامفورت با رفلکتور W (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۷۵	M584IPWD6WLED5840-W	۲۴ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K	۷,۰۴۰,۰۰۰	
۷۶	M584IPWD6WLED6840-W	۳۴ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K	۷,۸۰۰,۰۰۰	

در چراغ‌های دیانا کامفورت توکار با دمای رنگ نور **K ۶۵۰۰** عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های دیانا کامفورت ردیف ۷۴ با دمای رنگ نور **K ۳۰۰۰** عبارت (۸۲۰) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌های دیانا کامفورت ردیف ۷۴ با شیدر مشکی عبارت (**M584IPMD4B**) به جای عبارت (**M584IPMD4W**) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های دیانا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ دانلایت مربعی روکار استارلد (۳۲x۳۲)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷۷	M493Q32LED3	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۳,۴۹۰,۰۰۰	

چراغ دانلایت مربعی توکار استارلد (۳۲x۳۲)

۷۸	M593Q32LED3	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	
----	-------------	-------------------------------------	------------	--

* چراغ‌های استارلد

درایور: وسلوشوآبه / فیلپیس / تی‌سی‌آی
مازول: وسلوشوآبه / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار خطی لومینا با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۷۹	M458EL60LED1840-W	۱۲ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K به طول ۶۰ سانتی متر	۵,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ روکار خطی لومینا

۸۰	M458L60LED2840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۷,۷۱۰,۰۰۰	
۸۱	M458L90LED2840-W	۲۹ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۹۰ سانتی متر	۹,۸۰۰,۰۰۰	
۸۲	M458L115LED2840-W	۳۷ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۱۱,۰۷۰,۰۰۰	
۸۳	M458L145LED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	
۸۴	M458L170LED2840-W	۵۴ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ لومینا

۸۵	458LKSU	کیت آویز اتصالات الکتریکی	۲,۱۳۰,۰۰۰	
----	---------	---------------------------	-----------	--

در چراغ‌های لومینا به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لومینا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های روکار اضطراری لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۸۶	M217LEDEXEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما خروج	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	
۸۷	M217LEDPVEPN-W	۳ وات، 4000K، سفید (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۲۱,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ‌های روکار لیدر

۸۸	M217LEDEX-W	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما خروج	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	
۸۹	M217LEDPV-W	۷ وات، 4000K، سفید، هشدار جهت‌نما چپ / راست	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۶۵ مراجعه شود.
در چراغ‌های لیدر به رنگ نقره‌ای، عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لیدر

کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / ترایدونیک
درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۲/۵ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری امیلوکس

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۹۰	M216LED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۳۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۷,۳۹۰,۰۰۰	
	M216LED2EPM3	۷ وات با شار نوری ۸۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته (Maintained)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	

چراغ امیلوکس

۹۲	M216LED2	۷ وات با شار نوری ۸۰۰ لومن، 4000K	۵,۸۱۰,۰۰۰	
----	----------	-----------------------------------	-----------	--

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری امیلوکس


۹۳	EM-PV1 BOARD	تابلو هشدار خروج	۲,۸۱۰,۰۰۰	
۹۴	EM-RIGHT ST	فیلم هشدار جهت‌نما راست	۱,۰۵۰,۰۰۰	
۹۵	EM-LEFT ST	فیلم هشدار جهت‌نما چپ	۱,۰۵۰,۰۰۰	
۹۶	EM-EXIT1 ST	فیلم هشدار خروج مستقیم	۱,۰۵۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۵ مراجعه شود.


* چراغ‌های LED امیلوکس بدون باتری و کانورتور	* چراغ‌های LED امیلوکس (Maintained)	* چراغ‌های LED امیلوکس (Non-maintained)
<p>درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی درجه حفاظت: IP40</p>	<p>کانورتور: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40</p>	<p>کانورتور: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP40</p>

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول برق مستقیم (قطر ۶ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۹۷	M467EMLED1830-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۴,۸۴۰,۰۰۰	
۹۸	M467EMLED1840-W	۱۰ وات با شار نوری ۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴,۸۴۰,۰۰۰	


چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول Vivo® (قطر ۶ سانتی متری)

۹۹	M467MLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۷,۷۹۰,۰۰۰	
۱۰۰	M467MLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۷,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با پخش نور قابل تنظیم و ماژول Vivo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۰۱	M467ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۷,۷۹۰,۰۰۰	
۱۰۲	M467ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۷,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با پخش نور قابل تنظیم و ماژول Vivo® (قطر ۶ سانتی متری)

۱۰۳	M474ADJLED1V30-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۰۰/۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۷,۷۹۰,۰۰۰	
۱۰۴	M474ADJLED1V40-W	۲۰ وات با شار نوری ۶۵۰/۱۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۷,۷۹۰,۰۰۰	


در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED نواترن

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار نواترن با ماژول ViVo® (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۰۵	M468MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۸,۹۴۰,۰۰۰	
۱۰۶	M468MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۸,۹۴۰,۰۰۰	

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول برق مستقیم (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۰۷	M464EMLED2830-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۷,۲۶۰,۰۰۰	
۱۰۸	M464EMLED2840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۷,۲۶۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول برق مستقیم (قطر ۹ سانتی متری)

۱۰۹	M461EMLED2830-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۷,۲۶۰,۰۰۰	
۱۱۰	M461EMLED2840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۷,۲۶۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول Vivo® (قطر ۹ سانتی متری)

۱۱۱	M470MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۹,۵۷۰,۰۰۰	
۱۱۲	M470MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۹,۵۷۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول Vivo® (قطر ۹ سانتی متری)

۱۱۳	M472MLED3V30-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۹,۵۷۰,۰۰۰	
۱۱۴	M472MLED3V40-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 4000K، سفید	۹,۵۷۰,۰۰۰	

در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ ریلی نواترن تک فاز با ماژول Vivo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱۵	M471MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	
۱۱۶	M471MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	

چراغ ریلی نواترن سه فاز با ماژول Vivo® (قطر ۱۲.۵ سانتی متری)

۱۱۷	M473MLED4V30-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	
۱۱۸	M473MLED4V40-W	۴۰ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	


در چراغ‌های نواترن به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های نواترن


درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ خطی ریلی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۱۹	M480W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۶,۷۲۰,۰۰۰	


چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۶۰ سانتی متری)

۱۲۰	M481W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۶,۸۶۰,۰۰۰	
-----	------------------	--	-----------	--

چراغ ریلی خطی لومریا تک فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۲۱	M480W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۹,۱۱۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	-----------	--

چراغ ریلی خطی لومریا سه فاز با لنز ۹۰ درجه (طول ۱۲۰ سانتی متری)

۱۲۲	M481W120LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K ، سفید	۹,۱۱۰,۰۰۰	
-----	-------------------	--	-----------	--

در چراغ‌های لومریا به رنگ مشکی عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های لومریا تک فاز ردیف‌های ۱۱۹ و ۱۲۱ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M480N) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M480DA) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M480A) به جای عبارت (M480W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M480D) به جای عبارت (M480W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

در چراغ‌های لومریا سه فاز ردیف‌های ۱۲۰ و ۱۲۲ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M481N) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M481DA) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M481A) به جای عبارت (M481W) و با پخش نور متقارن یکنواخت عبارت (M481D) به جای عبارت (M481W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های لومریا

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا تک فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۲۳	464STRACKPRO0310-W	ریل روکار یک متری، سفید	۱,۹۲۰,۰۰۰	
	464STRACKPRO0320-W	ریل روکار دو متری، سفید	۳,۸۱۰,۰۰۰	
۱۲۵	464RCPRO0333-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۵۴۰,۰۰۰	
۱۲۶	464J90PRO0335-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید	۸۷۰,۰۰۰	
۱۲۷	464CPRO0336-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۱,۱۶۰,۰۰۰	
۱۲۸	464CPRO0337-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۱,۳۵۰,۰۰۰	
۱۲۹	464ECWPRO0332-W	سر و ته ریل، سفید	۳۷۵,۰۰۰	
۱۳۰	464ECWPRO0331-W	ورودی برق دار ریل، سفید	۶۴۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۳۱	460STRACKWR410-W	ریل روکار یک متری، سفید	۳,۲۶۰,۰۰۰	
	460STRACKWR420-W	ریل روکار دو متری، سفید	۶,۵۰۰,۰۰۰	
۱۳۳	460RCW433-W	اتصال مستقیم ریل، سفید	۶۶۰,۰۰۰	
۱۳۴	460J90W435R-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت داخلی	۱,۶۱۰,۰۰۰	
۱۳۵	460J90W435L-W	قطعه اتصالی ریل به شکل L، سفید، ارت خارجی	۱,۶۱۰,۰۰۰	
۱۳۶	460CW436-W	قطعه اتصالی ریل به شکل T، سفید	۲,۱۹۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های نواترن و لومریا سه فاز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۳۷	460CW437-W	قطعه اتصالی ریل به شکل +، سفید	۲,۶۲۰,۰۰۰	
۱۳۸	460ECW432-W	سر و ته ریل، سفید	۴۱۰,۰۰۰	
۱۳۹	460ECW431R-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت راست	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰	460ECW431L-W	ورودی برق دار ریل، سفید، ارت چپ	۱,۰۰۰,۰۰۰	

تجهیزات نصب ریل آویز برای چراغ‌های نواترن و لومریا (سه فاز)

۱۴۱	NPS60-BRACKET-W	براکت لوله‌ای آویز ۶۰ سفید ریل سه‌فاز	۶۱۵,۰۰۰	
۱۴۲	NPS120-BRACKET-W	براکت لوله‌ای آویز ۱۲۰ سفید ریل سه‌فاز	۸۱۰,۰۰۰	
۱۴۳	460NPSKIT-W	کیت نصب ریل سه‌فاز	۴۸۰,۰۰۰	
۱۴۴	460NKSU-W	بکسل آویز سفید ریل سه‌فاز	۹۲۰,۰۰۰	

در تجهیزات جانبی چراغ‌های نواترن و لومریا، ردیف‌های ۱۲۳ تا ۱۳۹ و ۱۴۱ تا ۱۴۴ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

برای سفارش ورودی برق دار ردیف ۱۴۰ به رنگ مشکی، کد کاتالوگ 460ECJBDH04L-BL بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ توکار الینا زاویه پذیر با ماژول برق مستقیم (دهانه ۱۵ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۴۵	M585EMD6LED2830-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K، سفید	۶,۸۶۰,۰۰۰	
۱۴۶	M585EMD6LED2840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 4000K، سفید	۶,۸۶۰,۰۰۰	

چراغ توکار الینا زاویه پذیر با ماژول Vivo® (دهانه ۱۵ سانتی متری)

۱۴۷	M585MD6LED3V30-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۸,۷۹۰,۰۰۰	
۱۴۸	M585MD6LED3V40-W	۳۶ وات با شار نوری ۳۴۰۰ لومن، 4000K، سفید	۸,۷۹۰,۰۰۰	

در چراغ‌های الینا به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED الینا

درایور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول برق مستقیم - تک خانه (قطر ۹ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۴۹	M565E1MLED2830-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K، سفید	۷,۰۸۰,۰۰۰	
۱۵۰	M565E1MLED2840-W	۲۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 4000K، سفید	۷,۰۸۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - تک خانه (قطر ۹ سانتی متری)

۱۵۱	M5651MLED2V30-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 3000K، سفید	۹,۳۴۰,۰۰۰	
۱۵۲	M5651MLED2V40-W	۲۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۹,۳۴۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - دو خانه (قطر ۹ سانتی متری)

۱۵۳	M5652MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	
۱۵۴	M5652MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - سه خانه (قطر ۹ سانتی متری)

۱۵۵	M5653MLED2V30-W	۵۲ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	
۱۵۶	M5653MLED2V40-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - چهارخانه (قطر ۹ سانتی متری)

۱۵۷	M5654MLED2V30-W	۶۸ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	
۱۵۸	M5654MLED2V40-W	۶۸ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - تک خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی‌متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۵۹	M5661MLED3V30-W	۳۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	
۱۶۰	M5661MLED3V40-W	۳۴ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - دو خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی‌متری)

۱۶۱	M5662MLED3V30-W	۶۸ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، سفید	۱۹,۶۷۰,۰۰۰	
۱۶۲	M5662MLED3V40-W	۶۸ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۹,۶۷۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - سه خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی‌متری)

۱۶۳	M5663MLED2V30-W	۸۰ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	
۱۶۴	M5663MLED2V40-W	۸۰ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	

چراغ مولتی دانلایت (پورشه‌ای) توکار اوربیتال با ماژول Vivo® - چهار خانه (قطر ۱۲.۵ سانتی‌متری)

۱۶۵	M5664MLED2V30-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 3000K، سفید	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	
۱۶۶	M5664MLED2V40-W	۱۰۶ وات با شار نوری ۹۵۰۰ لومن، 4000K، سفید	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	

کلیه چراغ‌های اوربیتال با ماژول غیر Vivo، بدون اختلاف قیمت و با نور بیشتر قابل عرضه می‌باشد.

* چراغ‌های اوربیتال


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / سامسونگ / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ توکار لومیلد (ثابت)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۶۷	M568CMLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۷,۹۵۰,۰۰۰	
۱۶۸	M568CMLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۷,۹۵۰,۰۰۰	
۱۶۹	M568CWLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز W)	۷,۹۵۰,۰۰۰	
۱۷۰	M568CWLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز W)	۷,۹۵۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر یک ردیفه)

۱۷۱	M568S1MLED2830-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۸,۸۵۰,۰۰۰	
۱۷۲	M568S1MLED2840-W	۲۴ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۸,۸۵۰,۰۰۰	

چراغ توکار لومیلد (زاویه پذیر دو ردیفه)

۱۷۳	M568S2MLED2830-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز M)	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	
۱۷۴	M568S2MLED2840-W	۴۶ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K (با لنز M)	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های لومیلد با شیدرهای رنگی (قرمز، زرد، آبی، سبز، طلایی یا نقره‌ای) نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.

* چراغ‌های لومیلد


دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.



چراغ روکار لومیلاین با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۷۵	M457W60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی‌متر	۶,۴۷۰,۰۰۰	
۱۷۶	M457W115LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۹,۲۹۰,۰۰۰	
۱۷۷	M457W145LED2840-W	۵۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۱۱,۱۶۰,۰۰۰	
۱۷۸	M457W170LED2840-W	۷۰ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	

چراغ روکار لومیلاین پیوسته با لنز ۹۰ درجه

۱۷۹	M457SW60LED2840-W	۲۵ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی‌متر	۶,۷۶۰,۰۰۰	
۱۸۰	M457SW115LED2840-W	۴۷ وات با شار نوری ۵۲۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۹,۹۰۰,۰۰۰	
۱۸۱	M457SW145LED2840-W	۵۸ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	
۱۸۲	M457SW170LED2840-W	۷۰ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی‌متر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی برای نصب چراغ‌های لومیلاین پیوسته

۱۸۳	457AM60-W	بدنه با درپوش (طول ۶۰)، سفید	۱,۸۹۰,۰۰۰	
۱۸۴	457AM115-W	بدنه با درپوش (طول ۱۱۵)، سفید	۳,۱۱۰,۰۰۰	
۱۸۵	457AM145-W	بدنه با درپوش (طول ۱۴۵)، سفید	۳,۷۴۰,۰۰۰	
۱۸۶	457AM170-W	بدنه با درپوش (طول ۱۷۰)، سفید	۴,۲۲۰,۰۰۰	
۱۸۷	457SEC-W	سر و ته سفید	۲۰۵,۰۰۰	

در چراغ‌های لومیلاین ردیف ۱۷۵ تا ۱۷۸ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457N) به جای عبارت (M457W)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457DA) به جای عبارت (M457W) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457A) به جای عبارت (M457W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های لومیلاین پیوسته ردیف ۱۷۹ تا ۱۸۲ با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M457SN) به جای عبارت (M457SW)، با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M457SDA) به جای عبارت (M457SW) و با پخش نور نامتقارن یک طرفه عبارت (M457SA) به جای عبارت (M457SW) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۴، ۶۶ و ۶۷ مراجعه شود.

* چراغ‌های لومیلاین

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ روکار ضد نم و غبار (IP65) لديسيل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۸۸	M453L60LED2840	۲۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۷,۳۸۰,۰۰۰	
۱۸۹	M453L115LED3840	۴۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۹,۶۵۰,۰۰۰	
۱۹۰	M453L145LED3840	۵۸ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	
۱۹۱	M453L170LED3840	۷۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	

چراغ آویز ضد نم و غبار (IP65) لديسيل

۱۹۲	M454L60LED2840	۲۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰ لومن، 4000K، به طول ۶۰ سانتی متر	۷,۵۹۰,۰۰۰	
۱۹۳	M454L115LED3840	۴۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۱۵ سانتی متر	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	
۱۹۴	M454L145LED3840	۵۸ وات با شار نوری ۵۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۴۵ سانتی متر	۱۲,۰۸۰,۰۰۰	
۱۹۵	M454L170LED3840	۷۰ وات با شار نوری ۶۷۰۰ لومن، 4000K، به طول ۱۷۰ سانتی متر	۱۳,۹۱۰,۰۰۰	


در چراغ‌های لديسيل با دمای رنگ نور K ۶۵۰۰ عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۴، ۶۶ و ۶۷ مراجعه شود.

* چراغ لديسيل

دراپور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی / فیلیپس

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ ضد نم و غبار (IP65) سیلمت با بدنه استنلس استیل

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۶	MSEALMETLED3C	۳۷ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 4000K	۱۶,۸۲۰,۰۰۰	

جهت سفارش بر اکت نصب چراغ به صفحه ۶۶ و ۶۷ مراجعه شود.

* چراغ LED سیلمت

دراپور: وسلوشوآبه / تی سی آی
ماژول: وسلوشوآبه / تی سی آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری فانال

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۱۹۷	MFLED2EPN3	۳ وات با شار نوری ۳۰۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۱۸,۵۴۰,۰۰۰	
۱۹۸	MFLED2EPM3	۷ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، 4000K (با باتری ۳ ساعته (Maintained)	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	

چراغ فانال

۱۹۹	MFLED2	۷ وات با شار نوری ۷۵۰ لومن، 4000K	۷,۲۹۰,۰۰۰	
-----	--------	-----------------------------------	-----------	--

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری فانال

۲۰۰	EM-KITST1	برچسب مصور اضطراری جهت‌نما	۱۷۰,۰۰۰	
۲۰۱	EM-PV BOARD	تابلو علائم راهنمای مسیر	۱,۰۴۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۵ مراجعه شود.

* چراغ‌های LED فانال (Non-maintained)	* چراغ‌های LED فانال (Maintained)	* چراغ‌های LED فانال بدون باتری و کانورتر
کانورتر: فقط روشنایی اضطراری / فیلیپس ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	کانورتر: Maintained / فیلیپس درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی باتری: سه ساعته، ۳/۲ ولت، ۴/۵ آمپر ساعت درجه حفاظت: IP65	درایور: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی ماژول: وسلوشوآبه / تی‌سی‌آی درجه حفاظت: IP65

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با باتری

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۰۲	M220APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۳	M220ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (با باتری ۳ ساعته (Non-M self-contained)	۱۸,۴۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری روکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۲۰۴	M220APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن Anti panic (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۷,۵۴۰,۰۰۰	
۲۰۵	M220ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن Escape route (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۷,۷۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با باتری

۲۰۶	M219D3APLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (با باتری ۳ ساعته فقط برای روشنایی اضطراری (Non-M self-contained)	۱۵,۴۷۰,۰۰۰	
۲۰۷	M219D3ERLED2EPN840-W	۲ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (با باتری ۳ ساعته (Non-M self-contained)	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های اضطراری توکار آرورا در موارد استفاده با برق اضطراری (UPS)

۲۰۸	M219D3APLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز متقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۴,۵۴۰,۰۰۰	
۲۰۹	M219D3ERLED2840-W	۳ وات با شار نوری ۲۵۰ لومن، 4000K با لنز نامتقارن (برای روشنایی اضطراری (Non-maintained)	۴,۸۲۰,۰۰۰	

تجهیزات جانبی چراغ‌های اضطراری توکار آرورا

۲۱۰	ARD4-W	حلقه واسطه دهانه ۱۰	۴۲۰,۰۰۰	
-----	--------	---------------------	---------	--

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained)

درایور: تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون
درجه حفاظت: IP65 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP65 از پایین (در مدل توکار)

* چراغ‌های آرورا (Non-maintained self-contained)

ماژول: ادیسون
باتری: سه ساعته، ۳/۶ ولت، ۴ آمپر ساعت
درجه حفاظت: IP40 (در مدل روکار)
درجه حفاظت: IP43 از پایین (در مدل توکار)

چراغ‌های ضد نم و غبار (IP66) سیلیوم با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۱۱	M455W60LED2840-S	۲۵ وات با شار نوری ۲۲۰۰ لومن، 4000K. طول ۶۰ سانتی‌متر	۸,۳۷۰,۰۰۰	
۲۱۲	M455W115LED2840-S	۴۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K. طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	
۲۱۳	M455W145LED2840-S	۵۸ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 4000K. طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۱۲,۴۶۰,۰۰۰	

در چراغ‌های سیلیوم با دمای رنگ نور 6500K عبارت (۸۶۵) به جای عبارت (۸۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های سیلیوم با پخش نور N (لنز ۳۰ درجه) عبارت (M455N) به جای عبارت (M455W) و با پخش نور نامتقارن دو طرفه عبارت (M455DA) به جای عبارت (M455W) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۶۴، ۶۶ و ۶۷ مراجعه شود.

* چراغ‌های LED سیلیوم

درایور: وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۱۴	M430N90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	
۲۱۵	M430N115LED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	
۲۱۶	M430N145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۰,۵۶۰,۰۰۰	
۲۱۷	M430N160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۲۹۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۳۰,۷۶۰,۰۰۰	


چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۱۸	M430M90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	
۲۱۹	M430M115LED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	
۲۲۰	M430M145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۸۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۰,۵۶۰,۰۰۰	
۲۲۱	M430M160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۳۰,۷۶۰,۰۰۰	

چراغ خطی ضد نم و غبار (IP65) یونیلایت، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

۲۲۲	M430W90LED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۹۰ سانتی‌متر	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	
۲۲۳	M430W115LED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۱۵ سانتی‌متر	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	
۲۲۴	M430W145LED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۷۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۴۵ سانتی‌متر	۳۰,۵۶۰,۰۰۰	
۲۲۵	M430W160LED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، نقره‌ای، طول ۱۶۰ سانتی‌متر	۳۰,۷۶۰,۰۰۰	

براکت سقفی نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه

۲۲۶	CU-BRACKET	براکت سقفی نقره‌ای یونیلایت با امکان تنظیم زاویه	۷۲۰,۰۰۰	
-----	------------	--	---------	--

* چراغ‌های LED یونیلایت

درایور: وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی / ادیسون
ماژول: وسلوشوآبه / فیلیس / تی‌سی‌آی / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۲۷	M312NLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	
۲۲۸	M312NLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	
۲۲۹	M312NLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۹۹۰,۰۰۰	
۲۳۰	M312NLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۵۵ درجه

۲۳۱	M312MLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	
۲۳۲	M312MLED8740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	
۲۳۳	M312MLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۹۹۰,۰۰۰	
۲۳۴	M312MLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	

چراغ ضد نم و غبار (IP66) هر کولد، با پخش نور متقارن، با لنز ۹۰ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۳۵	M312WLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۲۷۰,۰۰۰	
۲۳۶	M312WLED8740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	
۲۳۷	M312WLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۹۹۰,۰۰۰	
۲۳۸	M312WLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۳,۹۵۰,۰۰۰	

در چراغ‌های هر کولد در ردیف‌های ۲۲۷ تا ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵ و ۲۳۷ با دمای رنگ نور 6500K عبارت (۷۶۵) به جای عبارت (۷۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ هر کولد در ردیف‌های ۲۳۲ و ۲۳۶ با دمای رنگ ۶۵۰۰ کلوین عبارت (۷۷۶۵) به جای عبارت (۸۷۴۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های هر کولد به رنگ شیری، عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED هر کولد

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۳۹	M212A1GLED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۳,۱۶۰,۰۰۰	

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

۲۴۰	M212A1LED1	۱۰ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K	۲,۹۴۰,۰۰۰	
-----	------------	------------------------------------	-----------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی با حفاظ

۲۴۱	M212A2GLED3	۲۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۵,۴۴۰,۰۰۰	
-----	-------------	-------------------------------------	-----------	--

چراغ تونلی ضد نم و غبار (IP66) راکی

۲۴۲	M212A2LED3	۲۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰ لومن، 4000K	۵,۱۲۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------------------	-----------	--

* چراغ‌های LED راکی

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ سقفی و دیواری (IP66) کرونا

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۴۳	M2151LED2830-W	۱۵ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، 3000K، سفید	۴,۱۲۰,۰۰۰	
۲۴۴	M2151LED2840-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰ لومن، 4000K، سفید	۴,۱۲۰,۰۰۰	

چراغ دیواری (IP66) کرونا

۲۴۵	M215A1LED1830-W	۱۵ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 3000K، سفید	۴,۳۰۰,۰۰۰	
۲۴۶	M215A1LED1840-W	۱۴ وات با شار نوری ۹۵۰ لومن، 4000K، سفید	۴,۳۰۰,۰۰۰	

در چراغ‌های کرونا به رنگ‌های مشکی و نقره‌ای، به ترتیب عبارتهای (BL-) و (S-) به جای عبارت (W-) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED کرونا

ماژول: وسلوشوآبه / ادیسون
درجه حفاظت: IP66

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ پارکی (IP65) ساتلایت با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۴۷	M611ELED2740-W	۴۰ وات با شار نوری ۲۶۰۰ لومن، 4000K، سفید	۱۶,۷۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) ساتلایت

۲۴۸	M611LED3730-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، سفید	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	
۲۴۹	M611LED3740-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	
۲۵۰	M611LED3765-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 6500K، سفید	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	
۲۵۱	M611PLED3730-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 3000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	
۲۵۲	M611PLED3740-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	
۲۵۳	M611PLED3765-W	۵۲ وات با شار نوری ۶۲۰۰ لومن، 6500K، سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های ساتلایت مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.
در چراغ‌های ساتلایت به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ ساتلایت

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ با ماژول برق مستقیم

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۴	M610ECA1LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۳۰۰۰ لومن، 6500K سفید	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	
۲۵۵	M610ECB2LED3865-W	۳۲ وات با شار نوری ۲۸۰۰ لومن، 6500K سفید (مدل با بازو)	۱۴,۳۹۰,۰۰۰	

چراغ‌های پارکی (IP65) تولیپ

۲۵۶	M610B2CLELED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K سفید	۱۵,۸۸۰,۰۰۰	
۲۵۷	M610B2CPLLED3865-W	۲۶ وات با شار نوری ۳۲۰۰ لومن، 6500K سفید (مدل نور به لوله، رنگ نور سفید)	۱۷,۰۴۰,۰۰۰	

در سفارشات خاص، چراغ‌های تولیپ مدل نور به لوله، با رنگ نورهای آبی و قرمز نیز قابل عرضه است. لطفاً از طریق فروشنده مربوطه استعلام فرمائید.
چراغ تولیپ فاقد براکت نصب می‌باشد. در صورت نیاز باید جداگانه خریداری شود. برای توضیحات بیشتر به صفحه ۶۸ مراجعه شود.
در چراغ‌های LED تولیپ با دمای رنگ نور K ۳۰۰۰ عبارت (۸۳۰) به جای عبارت (۸۶۵) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
در چراغ‌های تولیپ به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های تولیپ با منبع نوری LED

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: سامسونگ / ادیسون / تی‌سی‌آی
حباب: پلی‌کربنات شفاف مقاوم در برابر
ضربه و امواج فرابنفش (UV)
درجه حفاظت: IP65

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

پایه چراغ پارکی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۵۸	MPPOLE25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۱۲,۰۱۰,۰۰۰	
۲۵۹	MPPOLE30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۱۳,۲۹۰,۰۰۰	
۲۶۰	MPPOLE40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۱۶,۱۶۰,۰۰۰	

پایه چراغ پارکی با فیوز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت به ریال	عکس محصول
۲۶۱	MPPOLEF25C-W	پایه چراغ پارکی ۲,۵ متری سفید آلومینیومی	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	
۲۶۲	MPPOLEF30C-W	پایه چراغ پارکی ۳ متری سفید آلومینیومی	۱۵,۳۶۰,۰۰۰	
۲۶۳	MPPOLEF40C-W	پایه چراغ پارکی ۴ متری سفید آلومینیومی	۱۸,۲۳۰,۰۰۰	

در پایه چراغ‌های پارکی به رنگ مشکی، عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* پایه چراغ پارکی

چراغ چمنی (IP66) آیلد (طول ۴۰ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۶۴	M613H40WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور سفید)	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	
۲۶۵	M613H40WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور سفید)	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	
۲۶۶	M613H40BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور مشکی)	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	
۲۶۷	M613H40BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور مشکی)	۱۲,۲۳۰,۰۰۰	

چراغ چمنی (IP66) آیلد (طول ۹۰ سانتی متری)

۲۶۸	M613H90WLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور سفید)	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	
۲۶۹	M613H90WLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور سفید)	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	
۲۷۰	M613H90BLED2830-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 3000K (رفلکتور مشکی)	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	
۲۷۱	M613H90BLED2865-W	۱۸ وات با شار نوری ۱۷۰۰ لومن، 6500K (رفلکتور مشکی)	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	


در چراغ‌های آیلد به رنگ مشکی، عبارت (BL-) به جای عبارت (W-) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ آیلد

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ روکار (IP66) لیدیلاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۷۲	M485V24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۸,۵۷۰,۰۰۰	
۲۷۳	M485N24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۸,۵۷۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) لیدیلاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۷۴	M485V48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	
۲۷۵	M485N48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) لیدیلاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۷۶	M485V96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	
۲۷۷	M485N96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدیلاین RGB (طول ۲۴ سانتی متری)

۲۷۸	M485SV24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۸,۸۱۰,۰۰۰	
۲۷۹	M485SN24LED1RGB-A	۱۵ وات با شار نوری ۴۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۸,۸۱۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدیلاین RGB (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۸۰	M485SV48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۱,۱۳۰,۰۰۰	
۲۸۱	M485SN48LED1RGB-A	۲۳ وات با شار نوری ۶۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۱,۱۳۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لیدیلاین RGB (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۸۲	M485SV96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز Oval)	۱۸,۷۴۰,۰۰۰	
۲۸۳	M485SN96LED1RGB-A	۴۶ وات با شار نوری ۱۲۰۰ لومن، RGB (با لنز N)	۱۸,۷۴۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۲۴ سانتی متری)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۲۸۴	M485V24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۸,۴۵۰,۰۰۰	
۲۸۵	M485N24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۸,۴۵۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۸۶	M485V48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	
۲۸۷	M485N48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۱۰,۴۷۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) لدیلاین (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۸۸	M485V96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
۲۸۹	M485N96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاین (طول ۲۴ سانتی متری)

۲۹۰	M485SV24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۵۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۸,۸۰۰,۰۰۰	
۲۹۱	M485SN24LED2830-A	۱۴ وات با شار نوری ۱۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۸,۸۰۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاین (طول ۴۸ سانتی متری)

۲۹۲	M485SV48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۱۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	
۲۹۳	M485SN48LED2830-A	۱۹ وات با شار نوری ۱۹۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۱۰,۸۲۰,۰۰۰	

چراغ روکار (IP66) پیوسته لدیلاین (طول ۹۶ سانتی متری)

۲۹۴	M485SV96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 3000K (با لنز Oval)	۱۶,۰۴۰,۰۰۰	
۲۹۵	M485SN96LED2830-A	۳۸ وات با شار نوری ۳۸۰۰ لومن، 3000K (با لنز N)	۱۶,۰۴۰,۰۰۰	

واسط اتصال کابل چراغ لیدیالین

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۹۶	485CJ3	واسط اتصال کابل سه خانه برای چراغ‌های با دمای رنگ نور 3000K و Amber	۱,۶۱۰,۰۰۰	
۲۹۷	485CJ4	واسط اتصال کابل چهار خانه برای چراغ‌های RGB	۱,۹۶۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۸ مراجعه شود.

در چراغ‌های لیدیالین با دمای رنگ نور Amber (کهپر یا) عبارت (1AMB) به جای عبارت (۲۸۳۰) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ لیدیالین


دراپور: وسلوشوآبه/ فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

در چراغ‌های لیدیالین RGB ردیف‌های ۲۷۲ تا ۲۸۳ بدلیل عدم استفاده از دراپور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود.
* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.


چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس با لنز ۱۴ درجه (N)

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۲۹۸	M315NLED3830-W	۱۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰ لومن، 3000K، شیری	۸,۳۰۰,۰۰۰	


چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس AMBER با لنز ۱۴ درجه (N)

۲۹۹	M315NLED2AMB-W	۱۵ وات با شار نوری ۷۰۰ لومن، شیری	۸,۳۰۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	-----------	---

چراغ روکار (IP66) آرتیلوکس RGB با لنز ۱۴ درجه (N)

۳۰۰	M315NLED1RGB-W	۱۵ وات با شار نوری ۵۰۰ لومن، شیری	۸,۵۵۰,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------------------------	-----------	---

شیدر برای چراغ آرتیلوکس

۳۰۱	315SH-W	شیدر قطر ۱۲ سانتی متری، شیری	۷۶۰,۰۰۰	
-----	---------	------------------------------	---------	---

در چراغ‌های آرتیلوکس با پخش نور M (لنز ۲۵ درجه) عبارت (M315M) به جای عبارت (M315N) در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. در چراغ‌ها و شیدر آرتیلوکس به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های LED آرتیلوکس

دراپور: وسلوشوآبه / فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / سامسونگ / تی‌سی‌آی

در چراغ‌های آرتیلوکس RGB ردیف ۳۰۰ بدلیل عدم استفاده از دراپور باید از وصل نمودن چراغ بطور مستقیم با برق شهر خودداری نمود. * قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) هلیوس M

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۰۲	M314MULED6730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۳,۰۱۰,۰۰۰	
	M314MULED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۰۱۰,۰۰۰	
۳۰۴	M314MULED7730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۵,۸۹۰,۰۰۰	
	M314MULED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۵,۸۹۰,۰۰۰	
۳۰۶	M314MULED9730-S	۲۱۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۷,۸۹۰,۰۰۰	
	M314MULED9740-S	۲۱۵ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۷,۸۹۰,۰۰۰	
۳۰۸	314PJ45	واسط اتصال لوله ۴ و ۵ سانتی متر هلیوس	۲۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های هلیوس M قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۴۵۸ و ۴۵۹ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۶۹ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های هلیوس

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۰۹	M313ULED5730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۵,۴۱۰,۰۰۰	
	M313ULED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۵,۴۱۰,۰۰۰	
	M313ULED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۵,۴۱۰,۰۰۰	
۳۱۲	M313ULED6730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۸,۲۹۰,۰۰۰	
	M313ULED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۸,۲۹۰,۰۰۰	
	M313ULED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۸,۲۹۰,۰۰۰	
۳۱۵	M313ULED8730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۵,۱۳۰,۰۰۰	
	M313ULED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۵,۱۳۰,۰۰۰	
	M313ULED9765-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۵,۱۳۰,۰۰۰	
	M313ULED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۰۹۰,۰۰۰	

جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۶۸ و ۶۹ مراجعه شود.
در چراغ‌های ساترن ردیف ۳۰۹ تا ۳۱۸ به رنگ شیرین و مشکی عبارت (-W) و (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ خیابانی (IP66) ساترن عمودی

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۱۹	M313UVLED5730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۵,۲۲۰,۰۰۰	
۳۲۰	M313UVLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۵,۲۲۰,۰۰۰	
۳۲۱	M313UVLED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۵,۲۲۰,۰۰۰	
۳۲۲	M313UVLED6730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	
۳۲۳	M313UVLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	
۳۲۴	M313UVLED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	
۳۲۵	M313UVLED8730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۴,۹۴۰,۰۰۰	
۳۲۶	M313UVLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۴,۹۴۰,۰۰۰	
۳۲۷	M313UVLED9765-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۴,۹۴۰,۰۰۰	
۳۲۸	M313UVLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۵,۴۵۰,۰۰۰	

چراغ خیابانی (IP66) ساترن افقی

۳۲۹	M313UHLED5730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	
۳۳۰	M313UHLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	
۳۳۱	M313UHLED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	
۳۳۲	M313UHLED6730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۹,۰۴۰,۰۰۰	
۳۳۳	M313UHLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۹,۰۴۰,۰۰۰	
۳۳۴	M313UHLED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۹,۰۴۰,۰۰۰	
۳۳۵	M313UHLED8730-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	
۳۳۶	M313UHLED9740-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	
۳۳۷	M313UHLED9765-S	۲۰۰ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	
۳۳۸	M313UHLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۶,۸۴۰,۰۰۰	

در چراغ‌های ساترن ردیف ۳۱۹ تا ۳۳۸ به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.
چراغ‌های ساترن افقی قابلیت نصب با براکت‌های ردیف ۴۵۸ و ۴۵۹ را دارند. برای اطلاعات بیشتر، به صفحه ۶۹ مراجعه فرمایید.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن تیز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۳۹	M313NLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۲۵ درجه	۳۵,۶۴۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) ساترن با پخش نور متقارن باز

۳۴۰	M313WLED10740-S	۲۳۰ وات با شار نوری ۳۱۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی، با لنز ۹۰ درجه	۳۵,۶۴۰,۰۰۰	
-----	-----------------	---	------------	--

در چراغ‌های ساترن ردیف ۳۳۹ و ۳۴۰ به رنگ شیری عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود. جهت سفارش برآکت نصب چراغ به صفحه ۶۸ و ۶۹ مراجعه شود.

* چراغ‌های ساترن

درایور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۴۱	M311SNLED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۴۲	M311SNLED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۴۳	M311SNLED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۷۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۴۴	M311SNLED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۴۵	M311SNLED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۴۶	M311SNLED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۴۷	M311SNLED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۴۸	M311SNLED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۴۹	M311SNLED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۲۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

۳۵۰	M311SWLED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۵۱	M311SWLED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۵۲	M311SWLED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۵۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۵۳	M311SWLED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۵۴	M311SWLED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۵۵	M311SWLED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۷۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۵۶	M311SWLED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۵۷	M311SWLED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۵۸	M311SWLED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۹۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس S، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۳۵۹	M311SALED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۶۰	M311SALED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۶۱	M311SALED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۶۲	M311SALED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۶۳	M311SALED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۶۴	M311SALED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۶۵	M311SALED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۶۶	M311SALED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۶۷	M311SALED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	

چراغ‌های معابری (IP66) اپتیلوکس S

۳۶۸	M311SULED2730-S	۳۷ وات با شار نوری ۳۶۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۶۹	M311SULED2740-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۷۰	M311SULED2765-S	۳۷ وات با شار نوری ۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	
۳۷۱	M311SULED3730-S	۵۴ وات با شار نوری ۵۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۷۲	M311SULED3740-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۷۳	M311SULED3765-S	۵۴ وات با شار نوری ۶۵۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	
۳۷۴	M311SULED4730-S	۷۲ وات با شار نوری ۷۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۷۵	M311SULED4740-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	
۳۷۶	M311SULED4765-S	۷۲ وات با شار نوری ۸۲۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۱۷,۶۱۰,۰۰۰	

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۸ و ۶۹ مراجعه شود.

در چراغ‌های اپتیلوکس S به رنگ شیرینی و مشکی به ترتیب عبارت (-W) و (-BL) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس S

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن تیز، با لنز ۲۵ درجه

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۳۷۷	M311NLED5730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۷۸	M311NLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۷۹	M311NLED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۸۰	M311NLED6730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۳۸۱	M311NLED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۳۸۲	M311NLED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۳۸۳	M311NLED8730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	
۳۸۴	M311NLED9740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	
۳۸۵	M311NLED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور متقارن باز، با لنز ۹۰ درجه

۳۸۶	M311WLED5730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۸۷	M311WLED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۸۸	M311WLED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۸۹	M311WLED6730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۳۹۰	M311WLED8740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۳۹۱	M311WLED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۳۹۲	M311WLED8730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	
۳۹۳	M311WLED9740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۶۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	
۳۹۴	M311WLED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های پروژکتوری (IP66) اپتیلوکس، با پخش نور نامتقارن

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۳۹۵	M311ALED5730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۱۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۹۶	M311ALED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۵۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۹۷	M311ALED5765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۵۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	
۳۹۸	M311ALED6730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۵۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۳۹۹	M311ALED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۴۰۰	M311ALED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۷۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	
۴۰۱	M311ALED7730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	
۴۰۲	M311ALED8740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۲۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	
۴۰۳	M311ALED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	

چراغ‌های خیابانی (IP66) اپتیلوکس

	M311ULED5730-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۰۴
	M311ULED6740-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۰۵
	M311ULED6765-S	۱۰۴ وات با شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۰۶
	M311ULED6730-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۴۰۷
	M311ULED7740-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۴۰۸
	M311ULED7765-S	۱۴۰ وات با شار نوری ۱۸۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۴۰۹
	M311ULED7730-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۱۹۰۰۰ لومن، 3000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۰
	M311ULED9740-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن، 4000K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۱
	M311ULED8765-S	۱۷۶ وات با شار نوری ۲۱۰۰۰ لومن، 6500K، طوسی	۳۲,۷۸۰,۰۰۰	۴۱۲

جهت سفارش براکت نصب چراغ به صفحه ۶۸ و ۶۹ مراجعه شود.
در چراغ‌های اپتیلوکس به رنگ شیرینی، عبارت (-W) به جای عبارت (-S) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* چراغ‌های اپتیلوکس

دراپور: فیلیپس / تی‌سی‌آی
ماژول: ادیسون / تی‌سی‌آی

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های نصب توکار چراغ الگانت و لومیانت

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۱۳	DMRC3-BRACKET	برای سقف یکپارچه (گچی، MDF...) با ضخامت کمتر از ۳۰ میلی متر	۳۲۵,۰۰۰	
۴۱۴	DMRC5-BRACKET	برای سقف کاذب سازه نمایان (Exposed) نصب زیر T-bar و سقف یکپارچه (گچی، MDF...) با ضخامت از ۱۵ تا ۴۷ میلی متر	۳۱۵,۰۰۰	
۴۱۵	DMRC6-BRACKET	برای سقف کاذب سازه پنهان (Concealed) (در صورت نیاز به عدم اعمال وزن چراغ به سازه سقف کاذب)	۲۹۰,۰۰۰	
۴۱۶	DMRC8-BRACKET	برای سقف کاذب سازه پنهان (Concealed)	۳۲۵,۰۰۰	

براکت‌های نصب توکار چراغ الگانت

۴۱۷	DMRC-14	برای سقف کاذب سازه پنهان (Concealed) (در صورت نیاز به عدم اعمال وزن چراغ به سازه سقف کاذب)	۷۷۰,۰۰۰	
۴۱۸	DMRC7-BRACKET	سقف کاذب سازه پنهان (Concealed) (در صورت استفاده از Bracket-DMRC8 برای قرار گرفتن چراغ در جهت عمود بر پروفیل سازه سقف کاذب)	۳۸۵,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ سیلیوم و لومیلاین

۴۱۹	440CKSU	کیت آویز چراغ سیلیوم و لومیلاین	۹۲۰,۰۰۰	
۴۲۰	440CKSU3-W	کیت آویز اتصالات الکتریکی ۳X۲.۵ چراغ لومیلاین، سفید	۱,۵۰۰,۰۰۰	
۴۲۱	440CKSU3-S	کیت آویز اتصالات الکتریکی ۳X۲.۵ چراغ سیلیوم، طوسی	۱,۵۰۰,۰۰۰	

کیت آویز نصب چراغ لدیسیل

۴۲۲	440EKSU	کیت آویز	۶۴۰,۰۰۰	
۴۲۳	440EKSU3-S	کیت آویز اتصالات الکتریکی	۱,۴۲۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ لیدر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۲۴	RA2-BRACKET-W	براکت نصب توکار	۱,۴۹۰,۰۰۰	
۴۲۵	WBV-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب عمود بر دیوار	۱,۰۱۰,۰۰۰	
۴۲۶	WBP-BRACKET-W	براکت نصب دیواری برای نصب موازی به دیوار	۷۷۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ امیلوکس

۴۲۷	RA1-BRACKET	براکت نصب توکار	۱,۵۲۰,۰۰۰	
۴۲۸	WB1-BRACKET	براکت دیواری	۱,۲۴۰,۰۰۰	

براکت نصب چراغ فانال

۴۲۹	WB-BRACKET	براکت دیواری آلومینیومی	۱,۸۰۰,۰۰۰	
-----	------------	-------------------------	-----------	--

براکت آویز چراغ فانال

۴۳۰	SA-BRACKET	براکت آویز	۱۴۵,۰۰۰	
-----	------------	------------	---------	--

در براکت‌های نصب چراغ لیدر به رنگ نقره‌ای عبارت (-S) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۴ سانتی‌متر

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۳۱	PA4-BRACKET *	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۷۸۰,۰۰۰	
۴۳۲	PC4SS-BRACKET **	قطر ۴ سانتی‌متری برای چراغ‌های سیلمت، لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۱,۴۶۰,۰۰۰	
براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۵ سانتی‌متر				
۴۳۳	PA5-BRACKET *	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۶۰۰,۰۰۰	
۴۳۴	PC5SS-BRACKET **	قطر ۵ سانتی‌متری برای چراغ‌های سیلمت، لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۱,۴۳۰,۰۰۰	
براکت‌های لوله برای لوله‌هایی به قطر ۶ سانتی‌متر				
۴۳۵	PA6-BRACKET *	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۶۰۰,۰۰۰	
۴۳۶	PC6SS-BRACKET **	قطر ۶ سانتی‌متری برای چراغ‌های سیلمت، لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۱,۴۳۰,۰۰۰	

براکت آویز

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۳۷	DMRC-20	براکت نصب میله گرد M10، برای چراغ‌های لیدسیل، سیلیوم و لومیلاین	۱۴۵,۰۰۰	
۴۳۸	SC-BRACKET	برای چراغ سیلمت با اتصالات استیل	۲۰۵,۰۰۰	




براکت سقفی

۴۳۹	CCSS-BRACKET**	برای چراغ سیلمت	۵۶۵,۰۰۰	
-----	----------------	-----------------	---------	--



براکت دیواری با امکان تنظیم زاویه

۴۴۰	WA-BRACKET*	برای چراغ سیلمت	۵۹۰,۰۰۰	
۴۴۱	WA1-BRACKET	برای چراغ لیدسیل و سیلیوم و لومیلاین	۴۴۵,۰۰۰	


براکت‌های نصب چراغ تولید

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال)*	عکس محصول
۴۴۲	WT2-BRACKET	براکت سرستون	۸۰۰,۰۰۰	
۴۴۳	WT3-BRACKET-W	براکت یک طرفه دیواری	۳,۱۴۰,۰۰۰	
۴۴۴	PTT2-BRACKET-W	براکت دو طرفه	۵,۴۸۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ روکار لیدیلاین

۴۴۵	DMRC-18	براکت نصب ۵ سانتی متری	۸۰۰,۰۰۰	
۴۴۶	DMRC-19	براکت نصب ۲۰ سانتی متری	۹۳۰,۰۰۰	







براکت‌های نصب چراغ ساترن، اپتیلوکس، اپتیلوکس S

۴۴۷	PTV1E-BRACKET	براکت یک طرفه	۴,۳۷۰,۰۰۰	
۴۴۸	PTV2AE-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه	۵,۵۲۰,۰۰۰	
۴۴۹	PTV2BE-BRACKET	براکت دو طرفه ۹۰ درجه	۵,۳۲۰,۰۰۰	
۴۵۰	PTV3AE-BRACKET	براکت سه طرفه ۱۲۰ درجه	۶,۸۰۰,۰۰۰	
۴۵۱	PTV4E-BRACKET	براکت چهار طرفه ۹۰ درجه	۸,۶۸۰,۰۰۰	



در براکت‌های ردیف ۴۴۷ و ۴۴۸ به رنگ مشکی عبارت (-BL) به جای عبارت (-W) در انتهای کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت، جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

براکت‌های نصب چراغ ساترن، اپتیلوکس، اپتیلوکس S

ردیف	کد کاتالوگ	شرح کالا	قیمت (ریال) *	عکس محصول
۴۵۲	PDS6-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های ساترن و اپتیلوکس	۱,۶۷۰,۰۰۰	
۴۵۳	PDS5-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۵ سانتی‌متری، برای چراغ ساترن	۱,۶۷۰,۰۰۰	
۴۵۴	PD45-BRACKET	براکت لوله نصب افقی ۴ و ۵ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۱,۲۸۰,۰۰۰	
۴۵۵	PD56-BRACKET	براکت لوله نصب عمودی ۵ و ۶ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۱,۲۶۰,۰۰۰	
۴۵۶	PD34-BRACKET	براکت لوله نصب عمودی ۳ و ۴ سانتی‌متری، برای چراغ‌های اپتیلوکس و اپتیلوکس S	۱,۰۷۰,۰۰۰	
۴۵۷	PTV2C-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه برای حداکثر چهار چراغ، برای چراغ اپتیلوکس و ساترن پروژکتوری	۹,۸۴۰,۰۰۰	

براکت‌های نصب چراغ هلیوس M و ساترن افقی

۴۵۸	PTO2-BRACKET	براکت دو طرفه ۱۸۰ درجه با زاویه نصب ۱۰ درجه نسبت به افق	۶,۵۴۰,۰۰۰	
۴۵۹	PTO160-BRACKET	براکت دیواری با طول بازوی نیم متر از لوله به قطر ۶۰ میلی‌متر با روکش گالوانیزه	۲,۸۵۰,۰۰۰	







مخروط نورانی

۴۶۰	UECONELED840F-BL	مخروط نورانی پرچم ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	
-----	------------------	-------------------------	-----------	---

برای سفارش مخروط به رنگ‌های سفید، آبی یا قرمز، به ترتیب عبارات 840W، 840B، 840R، 840F به جای عبارت 840F در کد کاتالوگ، بدون اختلاف قیمت جایگزین می‌شود.

* قیمت‌های این لیست شامل ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض می‌باشد.

جدول انواع بست نصب چراغ‌های توکار بر اساس سقف‌های کاذب مختلف

مدل چراغ	کد کاتالوگ	نوع سقف	کد کاتالوگ بست نصب
الگانت	M523...	سقف کاذب سازه نمایان (Exposed) نصب روی T-bar	نیاز به بست ندارد
		سقف کاذب سازه نمایان (Exposed) نصب زیر T-bar سقف یکپارچه (گچی، MDF، ...) با ضخامت از ۱۵ تا ۴۷ میلی متر	 DMRC5-Bracket
		سقف کاذب سازه پنهان (Concealed)	 DMRC8-Bracket
		سقف کاذب سازه پنهان (Concealed) (در صورت استفاده از DMRC8-Bracket برای قرار گرفتن چراغ در جهت عمود بر پروفیل سازه سقف کاذب)	 DMRC7-Bracket
		سقف کاذب سازه پنهان (Concealed) (در صورت نیاز به عدم اعمال وزن چراغ به سازه سقف کاذب)	 DMRC6-Bracket
			 DMRC-14
		سقف یکپارچه (گچی، MDF، ...) با ضخامت کمتر از ۳۰ میلی متر	 DMRC3-Bracket

* برای چراغ‌های الگانت توکار سری M523S... هر بسته براکت دو عدد چراغ را پوشش می‌دهد.

ضمانت نامه محصولات

شرکت صنایع روشنایی مازی نور، در تلاش همیشگی برای افزایش رضایت مشتریان، کلیه چراغ‌های تولیدی گروه Primax را به مدت ۵ سال در محدوده جغرافیایی ایران ضمانت می‌نماید.

این ضمانت بر طبق موارد مندرج در دستورالعمل نصب و بهره‌برداری (نصب توسط اشخاص ذیصلاح و بهره‌برداری تحت شرایط مناسب)، بوده و بر اساس مفاد آن، مازی نور متعهد است که کلیه چراغ‌های تولیدی خود را در برابر هرگونه عیب یا اشکال فنی ناشی از طراحی، ساخت یا مواد اولیه حسب تشخیص مازی نور، تضمین و با رعایت شرایط «ضمانت نامه محصولات» نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات چراغ اقدام نماید.

جهت اطلاع از شرایط احراز و نیز مفاد ضمانت‌نامه، لطفاً به نسخه الکترونیکی آن در وبسایت مازی نور، مراجعه فرمائید.



HELIUS M



NEPTUNE



LEDiLUX



LEDiLUX



خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵

www.mazinoor.com @mazinoorlighting